

Brussels adressenregister

Productspecificaties

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMEEN OVERZICHT	3
1.1	INFORMATIE BETREFFENDE DE REDACTIE VAN DE PRODUCTSPECIFICATIES	3
1.2	TERMINOLOGIE EN DEFINITIES	3
1.3	GEBRUIKTE AFKORTINGEN	4
1.4	NORMEN	4
1.5	INFORMELE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT	4
1.6	NAMESPACE IN GEBRUIK	4
2.	PERIMETER VAN DE SPECIFICATIES	5
3.	IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT	5
3.1	TITEL	5
3.2	VERSIE	5
3.3	BESCHRIJVING	5
3.4	THEMA('S)	5
3.5	RUIMTELIJKE DEKKING	6
3.6	TIJDELIJKE DEKKING	6
3.7	TYPEDEKKING VAN RUIMTELIJKE WEERGAVE	6
4.	INHOUD EN STRUCTUUR VAN DE GEGEVENS	6
4.1	VOORNAAMSTE KLASSEN	6
4.1.1	<i>Adres</i>	6
4.1.2	<i>Straatnaam</i>	9
4.1.3	<i>Gemeente</i>	11
4.1.4	<i>Postinformatie</i>	13
4.2	ONDERSTEUNENDE KLASSEN	13
4.2.1	<i>Identifier</i>	14
4.2.2	<i>Geografische naam</i>	15
4.2.3	<i>Geografische ligging</i>	15
4.2.4	<i>Punt</i>	17
4.2.5	<i>Status</i>	17
5.	REFERENTIESYSTEMEN	18
5.1	RUIMTELIJK REFERENTIESYSTEEM	18
5.2	TIJDELIJK REFERENTIESYSTEEM	19
6.	KWALITEIT VAN DE GEGEVENS	19
6.1	KWALITEITSCONTROLE	19
6.2	GENEALOGIE	19
7.	DISTRIBUTIE VAN HET PRODUCT	19
7.1	FORMAAT VAN DE DATASET	19
7.2	VERSIE VAN DE FORMATEN	19
7.3	SPECIFICATIES VAN DE FORMATEN	19
7.4	PRODUCTTALEN	19
7.5	CODERING VAN HET PRODUCT	20
8.	METAGEGEVENS	20

9. UPDATE VAN HET PRODUCT	20
---------------------------------	----

1. Algemeen overzicht

1.1 Informatie betreffende de redactie van de productspecificaties

Titel van de productspecificaties: Brussels adressenregister

Referentiedatum: 23/09/2026

Contact: Paradigm

Sint-Lazarusplein 2

1210 Brussel

E-mail: irisline@paradigm.brussels

Website: <https://www.paradigm.brussels>

Talen van de productspecificaties: Nederlands, Frans en Duits

Distributieformaat: PDF

Redactienorm: de productspecificaties worden geschreven volgens de norm ISO 19131.

1.2 Terminologie en definities

In het kader van deze specificatie zijn de volgende definities van toepassing.

Object en type van objecten

Een **object** is een abstractie van een fenomeen van de reële wereld, voorgesteld in de dataset.

Een **type van objecten** is een geheel van **objecten** die worden gekenmerkt door identieke **attributen**.

Dataset

Een **dataset** is een identificeerbaar geheel van gegevens dat overeenstemt met evenveel **objecten** van een of meerdere **types**, in overeenstemming met duidelijk beschreven specificaties.

Objectcatalogus

Een **objectcatalogus** is het geheel dat wordt gevormd door de definitie van de **types van objecten** die zijn opgenomen in een dataset en de definitie van hun respectieve **attributen**.

Abstract type van objecten

Een **type van objecten** wordt abstract genoemd wanneer het niet als zodanig aanwezig is in de dataset, maar wel is opgenomen in de catalogus en zodanig is opgebouwd om alle eigenschappen te bezitten die gemeenschappelijk zijn aan de types van objecten die de dataset vormen.

Attribuut

Een **attribuut** is een eigenschap van een object of een type van objecten. In de objectcatalogus wordt het **attribuut** van een **type van objecten** bepaald door zijn naam, zijn definitie en eventueel de waarden die dit attribuut (i.e. het domein) kan nemen en hun eenheden. In een dataset wordt het **attribuut** van een **object** bepaald door zijn naam en zijn waarde.

Naamruimte

Een naamruimte (namespace) is een identifier waarmee een reeks namen (objecttypen, attributen, waarden, enz.) binnen een gegevensmodel kan worden gegroepeerd en op unieke wijze geïdentificeerd. Een naamruimte zorgt ervoor dat deze namen eenduidig worden geïnterpreteerd, ook wanneer ze samen met namen uit andere modellen of vocabulaires worden gebruikt.

1.3 Gebruikte afkortingen

AAPD: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

EPSG: European Petroleum Survey Group

IANA: Internet Assigned Numbers Authority

ISO: Internationale Organisatie voor Normalisatie

NIS: Nationaal Instituut voor de Statistiek

OGC: Open Geospatial Consortium

URI: Unique Resource Identifier

1.4 Normen

ISO 19131: ISO-norm die de specificaties voor dataproducten definieert

GML: OGC-standaard voor het weergeven, opslaan en uitwisselen van geografische gegevens

1.5 Informele beschrijving van het product

Het Brussels adressenregister komt overeen met het gewestelijke adressenregister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord BeSt Address tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze dataset bestaat uit vier klassen.

De eerste klasse heeft betrekking op de adressen, meer bepaald de busnummers. De tweede klasse heeft betrekking op de straatnamen, de derde op de postcodes en de vierde op de gemeenten. De dataset kan vrij worden gedownload in de vorm van gecomprimeerde ZIP-bestanden of via een specifieke API.

De gegevens zijn conform het BeSt Address-model en zijn eveneens beschikbaar in een uitgebreide versie van BeSt Address, genaamd BeSt extended.

Deze dataset wordt samengesteld door de integratie van adresgegevens die door de gemeenten worden aangeleverd en wordt rechtstreeks door de Gewesten geproduceerd. Daarbij wordt rekening gehouden met vastgestelde fouten die door particuliere en institutionele gebruikers zijn gemeld.

1.6 Namespace in gebruik

best: <http://fsb.belgium.be/data/common>

ext: <https://databrussels.be/namespaces/extendedBeSt/2.0/extendedBeSt.xsd>

gml: <http://www.opengis.net/gml>

urbis : <https://databrussels.be/namespaces/UrbIS/2.0/UrbIS.xsd>

2. Perimeter van de specificaties

Deze productspecificaties zijn op eenvormige wijze van toepassing op het geheel van het beschreven product zonder onderscheid van ruimtelijke schaal.

3. Identificatie van het product

3.1 Titel

Brussels adressenregister

3.2 Versie

Identifieer van de versie: 2.0

3.3 Beschrijving

Het Brussels adressenregister komt overeen met het gewestelijke adressenregister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord BeSt Address tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze dataset bestaat uit vier klassen.

De eerste klasse heeft betrekking op de adressen, meer bepaald de busnummers. De tweede klasse heeft betrekking op de straatnamen, de derde op de postcodes en de vierde op de gemeenten. De dataset kan vrij worden gedownload in de vorm van gecomprimeerde ZIP-bestanden of via een specifieke API.

De gegevens zijn conform het BeSt Address-model en zijn eveneens beschikbaar in een uitgebreide versie van BeSt Address, genaamd BeSt extended.

3.4 Thema('s)

De in dit geheel opgenomen gegevens behoren tot de volgende thematische categorie: locatie.

3.5 Ruimtelijke dekking

De in dit geheel opgenomen gegevens bestrijken het volledige Belgische grondgebied.

3.6 Tijdelijke dekking

De in dit geheel opgenomen gegevens zijn de weergave van de toestand op het ogenblik van de export van de gegevens.

3.7 Typedekking van ruimtelijke weergave

De in dit geheel opgenomen gegevens zijn een vectoriële geometrische tabel.

4. Inhoud en structuur van de gegevens

De inhoud van de in dit document beschreven dataset wordt nader beschreven aan de hand van een objectcatalogus.

4.1 Voornaamste klassen

De dataset bevat vier types van objecten:

- [AddressType](#);
- [StreetnameType](#);
- [MunicipalityType](#);
- [PostalInfoType](#).

Deze vier types van objecten komen respectievelijk overeen met de volgende elementen:

- [De adressen](#);
- [De straatnamen](#);
- [De gemeenten](#);
- [De postinformaties](#).

4.1.1 Adres

Naam van het type	Adres	
Definitie van het type	Adres op het Belgisch grondgebied.	
Identifier van het type	BeSt extended	BeSt

	ext:Address	best:AddressType
--	-------------	------------------

4.1.1.1 Identifier van het adres

Naam van het attribuut	Identifier van het adres
Definitie van het attribuut	Identifier van het betrokken adres, stabiel en uniek, vastgesteld en gehandhaafd door het Gewest waar het betrokken adres is gelegen.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:code
Domein	Best:IdentifierType

4.1.1.2 Ligging

Naam van het attribuut	Ligging	
Definitie van het attribuut	XY-coördinaten van het betrokken adres.	
Kardinaliteit	1	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:position	best:position
Domein	ext:GeographicalPositionType	best:GeographicalPositionType

4.1.1.3 Status

Naam van het attribuut	Status
Definitie van het attribuut	Status van het betrokken adres.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:addressStatus
Domein	best:StatusType

4.1.1.4 Huisnummer

Naam van het attribuut	Huisnummer
Definitie van het attribuut	Huisnummer van het betrokken adres.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:houseNumber
Domein	Tekst

4.1.1.5 Busnummer

Naam van het attribuut	Busnummer
Definitie van het attribuut	Busnummer van het betrokken adres.
Kardinaliteit	0 - 1
Identifier van het attribuut	best:boxNumber
Domein	Tekst

4.1.1.6 Nummers van het adres

Naam van het attribuut	Nummers van het adres
Definitie van het attribuut	Concatenatie (koppeling) van het huisnummer en het busnummer waarvoor voorloophnullen zijn toegevoegd om sorteren mogelijk te maken.
Kardinaliteit	0 - 1
Identifier van het attribuut	best:sortField
Domein	Tekst

4.1.1.7 Officieel toegewezen

Naam van het attribuut	officieel toegewezen
Definitie van het attribuut	Attribut dat aangeeft of het betreffende adres officieel is of niet.
Identifier van het attribuut	best:officiallyAssigned
Domein	Booleaanse operator

4.1.1.8 Straatnaam

Naam van het attribuut	Straatnaam	
Definitie van het attribuut	Straatnaam die deel uitmaakt van het betreffende adres.	
Kardinaliteit	1	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:hasStreetName	best:hasStreetName
Domein	ext:StreetName	best:IdentifierType

4.1.1.9 Gemeente

Naam van het attribuut	Gemeente
------------------------	----------

Definitie van het attribuut	Gemeente die deel uitmaakt van het betrokken adres.	
Kardinaliteit	1	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:hasMunicipality	best:hasMunicipality
Domein	ext:Municipality	best:IdentifierType

4.1.1.10 Postcode

Naam van het attribuut	Postcode	
Definitie van het attribuut	Postcode die deel uitmaakt van het betrokken adres.	
Kardinaliteit	1	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:hasPostalInfo	best:hasPostalInfo
Domein	ext:PostalInfo	best:IdentifierType

4.1.1.11 Hoofdadres

Naam van het attribuut	Hoofdadres	
Definitie van het attribuut	Hoofdadres waaraan een adres met een busnummer is gekoppeld.	
Kardinaliteit	0 - 1	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:parentAddress	Onbestaand
Domein	ext:Address	Onbestaand

4.1.2 Straatnaam

Naam van het type	Straatnaam	
Definitie van het type	Straatnaam die de bevoegde overheid officieel heeft toegewezen aan een welbepaald deel van de openbare ruimte.	
Identifier van het type	BeSt extended	BeSt
	ext:StreetName	best:StreetNameType

4.1.2.1 Identifier van de straatnaam

Naam van het attribuut	Identifier van de straatnaam
Definitie van het attribuut	Identifier van de betrokken straatnaam, vastgesteld en gehandhaafd door het betrokken Gewest.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:code
Domein	best:IdentifierType

4.1.2.2 Naam

Naam van het attribuut	Naam in het Nederlands
Definitie van het attribuut	Betrokken straatnaam.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:name
Domein	best:GeographicalNameType

4.1.2.3 Status

Naam van het attribuut	Status van de straatnaam
Definitie van het attribuut	Status van de betrokken straatnaam.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:streetNameStatus
Domein	best:StatusType

4.1.2.4 Type straatnaam

Naam van het attribuut	Type straatnaam
Definitie van het attribuut	Type van de betrokken straatnaam.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:type
Domein	
hamlet	Gehucht
streetname	Straatnaam

4.1.2.5 Homoniem

Naam van het attribuut	Homoniem
------------------------	----------

Definitie van het attribuut	Eventueel homoniem voor de betrokken straatnaam.
Kardinaliteit	0 - 1
Identifier van het attribuut	best:homonymAddition
Domein	Tekst

4.1.2.6 Gemeente

Naam van het attribuut	Identifier van de gemeente	
Definitie van het attribuut	Identifier van de gemeente die de betrokken straatnaam heeft toegewezen.	
Kardinaliteit	1	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:isAssignedByMunicipality	best:isAssignedByMunicipality
Domein	ext:Municipality	best:IdentifierType

4.1.2.7 Ligging

Naam van het attribuut	Ligging	
Definitie van het attribuut	XY-coördinaten van de betrokken straat.	
Kardinaliteit	0 - 1	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:position	Onbestaand
Domein	ext:GeographicalPositionType	Onbestaand

4.1.3 Gemeente

Naam van het type	Gemeente	
Definitie van het type	Gemeente gelegen op het Belgisch grondgebied, zoals gedefinieerd en gehandhaafd door de AAPD.	
Identifier van het type	BeSt extended	BeSt
	ext:Municipality	best:MunicipalityType

4.1.3.1 Identifier van de gemeente

Naam van het attribuut	Unieke identifier van de gemeente
------------------------	-----------------------------------

Definitie van het attribuut	Identifier van de betrokken gemeente, uniek en stabiel, vastgesteld en gehandhaafd door het betrokken Gewest.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:code
Domein	best:IdentifierType

4.1.3.2 Naam van de gemeente

Naam van het attribuut	Naam van de gemeente
Definitie van het attribuut	Naam van de betrokken gemeente.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:name
Domein	best:GeographicalName

4.1.3.3 Status van de gemeente

Naam van het attribuut	Status van de gemeente
Definitie van het attribuut	Status van de betrokken gemeente.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:municipalityStatus
Domein	best:StatusType

4.1.3.4 Ligging

Naam van het attribuut	Ligging	
Definitie van het attribuut	XY-coördinaten van de betrokken gemeente.	
Kardinaliteit	0 - 1	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:position	Onbestaand
Domein	ext:GeographicalPositionType	Onbestaand

4.1.3.4 NIS code

Naam van het attribuut	NIS code
Definitie van het attribuut	INS-code van de gemeente, vastgesteld en bijgehouden door Statbel.
Kardinaliteit	0 - 1

Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:nationalCode	Onbestaand
Domein	INS-code van de gemeente	Onbestaand

4.1.4 Postinformatie

Naam van het type	Postcode	
Definitie van het type	Postcode, zoals vastgesteld en gehandhaafd door bpost.	
Identifier van het type	BeSt extended	BeSt
	ext:PostalInfo	best:PostalInfoType

4.1.4.1 Identifier van de postcode

Naam van het attribuut	Identifier van de postcode
Definitie van het attribuut	Identifier van de betrokken postcode, uniek en stabiel, vastgesteld en gehandhaafd door bpost.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:code
Domein	best:IdentifierType

4.1.4.2 Status van de postcode

Naam van het attribuut	Status van de postcode
Definitie van het attribuut	Status van de betrokken postcode.
Kardinaliteit	0 - 1
Identifier van het attribuut	best:postalInfoStatus
Domein	best:StatusType

4.2 Ondersteunende klassen

De dataset bevat vijf ondersteunende klassen:

- [IdentifierType](#);
- [GeographicalNameType](#);
- [GeographicalPositionType](#);
- [PointType](#);

- [StatusType](#).

Deze vijf types van objecten komen respectievelijk overeen met de volgende elementen:

- [De identifier](#);
- [De geografische naam](#);
- [De geografische ligging](#);
- [De geografische coördinaten](#);
- [Status](#).

4.2.1 Identifier

Naam van het type	Identifier
Definitie van het type	Identifier van het betreffende object.
Identifier van het type	best:IdentifierType
Commentaar	De concatenatie (koppeling) van de namespace en de identifier zou een URI moeten vormen die het object op eenduidige wijze identificeert. De URI zou omzetbaar moeten zijn.

4.2.1.1 Namespace

Naam van het attribuut	Namespace
Definitie van het attribuut	Namespace van het betreffende object, vastgesteld en gehandhaafd door het betrokken Gewest; dient om het Gewest en het type element te identificeren.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:namespace
domein	Tekst

4.2.1.2 Identifier van het object

Naam van het attribuut	Identifier van het object
Definitie van het attribuut	Identifier van het betreffende object, uniek en stabiel, vastgesteld en gehandhaafd door het betrokken Gewest.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:objectIdentifier
domein	Tekst

4.2.1.3 Identifier van de versie

Naam van het attribuut	Identifier van de versie
Definitie van het attribuut	Identifier van de versie van het betreffende object, vastgesteld en gehandhaafd door het betrokken Gewest.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:versionIdentifier
domein	Tekst

4.2.2 Geografische naam

Naam van het type	Geografische naam
Definitie van het type	Naam van het betrokken adreselement.
Identifier van het type	best:GeographicalNameType

4.2.2.1 Taal

Naam van het attribuut	Taal
Definitie van het attribuut	Taal van de betrokken naam.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:language
Domein	
nl	Nederlands
fr	Frans
de	Duits

4.1.2.2 Schrijfwijze

Naam van het attribuut	Schrijfwijze
Definitie van het attribuut	Schrijfwijze van de betrokken naam.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:spelling
Domein	Tekst

4.2.3 Geografische ligging

Naam van het type	Geografische ligging	
Definitie van het type	Geografische ligging van het betreffende object.	
Identifier van het type	BeSt extended	BeSt
	best:GeographicalPositionType	best:GeographicalPositionType

4.2.3.1 Locatie

Naam van het attribuut	Locatie	
Definitie van het attribuut	Locatie van het betreffende object.	
Kardinaliteit	1 - 2	
Identifier van het attribuut	BeSt extended	BeSt
	ext:pointGeometry	best:pointGeometry
Domein	gml:Point	best:point

4.2.3.2 Toewijzingsmethode

Naam van het attribuut	Toewijzingsmethode
Definitie van het attribuut	Toewijzingsmethode van de geografische ligging van het betreffende object.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:positionGeometryMethod
Domein	
assignedByAdministrator	De ligging werd toegewezen door de gemeente.
derivedFromObject	De ligging werd afgeleid van een ander object.

4.2.3.3 Nadere vaststelling van de ligging

Naam van het attribuut	Nadere vaststelling van de ligging
Definitie van het attribuut	Nadere vaststelling van de geografische ligging van het betreffende object.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:positionSpecification
Domein	
building	Gebouw
buildingUnit	Gebouweenheid
entrance	Ingang
mooringPlace	Aanlegplaats

municipality	Gemeente
parcel	Perceel
plot	Terrein
stand	Kiosk
street	Straat

4.2.4 Punt

Naam van het type	Punt
Definitie van het type	Unieke discrete positie in de ruimte.
Identifier van het type	best:point

4.2.4.1 Paar geografische coördinaten

Naam van het attribuut	Paar geografische coördinaten
Definitie van het attribuut	Paar geografische coördinaten van het betreffende object in een van de Belgische Lambert-projectiesystemen.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:pos
Domain	Meter

4.2.5 Status

Naam van het type	Status
Definitie van het type	Status van de betrokken adrescomponent.
Identifier van het type	best:StatusType

4.2.5.1 Status

Naam van het attribuut	Status
Definitie van het attribuut	Status van de betrokken adrescomponent.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:status
Domein	

Reserved	De bevoegde overheid moet de betrokken adrescomponent nog valideren.
Proposed	De bevoegde overheid heeft de betrokken adrescomponent gevalideerd.
Rejected	De bevoegde overheid heeft de betrokken adrescomponent afgewezen.
Current	De betrokken adrescomponent wordt gebruikt om een adresseerbaar object te lokaliseren.
Retired	De betrokken adrescomponent wordt niet meer gebruikt om een adresseerbaar object te lokaliseren of wordt gebruikt om een adresseerbaar object te lokaliseren dat zelf niet meer bestaat.

4.2.5.2 *Begin van de geldigheid*

Naam van het attribuut	Begin van de geldigheid
Definitie van het attribuut	Datum vanaf wanneer de betreffende versie van het adrescomponent geldig is.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:validFrom
Domein	Timestamp

4.2.5.3 *Einde van de geldigheid*

Naam van het attribuut	Einde van de geldigheid
Definitie van het attribuut	Datum waarop de betreffende versie van het adrescomponent niet langer geldig is.
Kardinaliteit	1
Identifier van het attribuut	best:validTo
Domein	Timestamp

5. Referentiesystemen

5.1 Ruimtelijk referentiesysteem

De objecten zijn met referenties opgenomen in ofwel het Belgisch coördinatensysteem Lambert 1972 (EPSG:31370) ofwel het Belgisch coördinatensysteem Lambert 2008 (EPSG: 3812).

5.2 Tijdelijk referentiesysteem

Alle data zijn uitgedrukt in de gregoriaanse kalender.

6. Kwaliteit van de gegevens

6.1 Kwaliteitscontrole

De kwaliteit van de dataset wordt continu gecontroleerd met behulp van procedures ad hoc.

6.2 Genealogie

Deze dataset is tot stand gekomen door integratie van de door de gemeenten doorgespeelde adresgegevens; de dataset wordt rechtstreeks geproduceerd door de Gewesten. Daarbij wordt rekening gehouden met de aangetoonde fouten die particuliere en institutionele gebruikers hebbenesignaleerd. De dataset is conform aan de gemeenschappelijke specificaties die de FOD BOSA heeft vastgesteld in naam van het adrescomité.

7. Distributie van het product

7.1 Formaat van de dataset

Het product is beschikbaar in de formaten CSV en GeoPackage.

7.2 Versie van de formaten

De recentste versies van voornoemde formaten zijn van toepassing.

7.3 Specificaties van de formaten

De specificaties van de formaten zijn beschikbaar in de volgende URL's:

- <https://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv> ;
- <https://www.iana.org/assignments/media-types/application/geopackage+sqlite3>.
-

7.4 Producttalen

De dataset is meertalig en bevat tekstvelden in het Nederlands, het Frans en het Duits.

7.5 Codering van het product

De lettertekens zijn gecodeerd in UTF-8.

8. Metagegevens

De metagegevens van het BeSt Address product, geconsolideerd voor de drie Gewesten, zijn volledig raadpleegbaar via het volgende adres: <https://www.geo.be/catalog/details/ca0fd5c0-8146-11e9-9012-482ae30f98d9?l=nl>.

9. Update van het product

Het product wordt wekelijks bijgewerkt.